



SOLAR SHED LIGHT
LAMPE D'ENTRÉE À PANNEAU SOLAIRE
LUZ SOLAR PARA CASETA



User's Manual
Notice D'utilisation
Manual del Usuario


For more information or technical support
Pour plus d'information ou support technique
Para más información o soporte técnico

1-888-478-6435

www.sunforceproducts.com

info@sunforceproducts.com

MADE IN CHINA
FABRIQUÉ EN CHINE
HECHO EN CHINA



FEATURES

- Small and compact design
- Easy to install and use
- Weather proof solar panel
- The solar panel automatically absorbs solar energy
- Equipped with LEDs
- Includes rechargeable batteries

INSTALLATION

Installation of LED light

1. The lamp has built in magnets and can be easily attached to any desired metal surface.
2. The lamp can be mounted with screws. Measure the distance between screw holes on the back of the light. Mark mounting area and place screws to the appropriate location. Secure light to the screws.

Installation of the Solar Panel

1. Choose an area in direct sunlight. Place triangle mount on mounting location and use a screw driver or drill to attach three screws through the perforated triangle mount.

To connect the LED light, insert the solar panel plug into the light.

OPERATION

1. First Use: It is recommended that the batteries be charged by the solar panel in direct sunlight for 14 hours before the first use.
2. LED light can be turned on/off by the switch located on the side of the light.
3. The light will last more than 2 hours on a full charge.

MAINTENANCE

Avoid exposing the LED light to weather hazards including rain.

Light will not work if the LEDs are burnt out.


To change batteries in LED light: Remove 2 screws in the rear of the light. Once screws are removed, separate the cover from the casing (this might have a little resistance). Once case is removed, remove battery pack by unclipping it from the casing and replace it with fully charged batteries. Finish by putting light back together again.

Clean Solar Panel surface with a soft cloth periodically.

Limited Warranty

This product is covered by a one year limited warranty. Sunforce Products Inc warrants to the original purchaser that this product is free from defects in materials and workmanship for the period of one year from date of purchase. This warranty does not apply in the event of misuse or abuse of the product or as a result of unauthorized repairs or alterations.

To obtain warranty service please contact Sunforce Products for further instruction, at 1-888-478-6435 or email info@sunforceproducts.com. Proof of purchase including date, and an explanation of complaint is required for warranty service.



CARACTÉRISTIQUES

- Petit modèle compact
- Facile à installer et à utiliser
- Panneau solaire résistant aux intempéries
- Le panneau solaire absorbe automatiquement l'énergie solaire
- Lampe à DEL
- Piles rechargeables incluses

INSTALLATION

Installation de la lampe à DEL

1. La lampe est équipée d'aimants qui permettent de la fixer facilement à toute surface métallique désirée.
2. La lampe peut aussi être montée au moyen de vis. Mesurer la distance entre les trous de fixation à l'arrière de la lampe. Marquer cette dimension à l'endroit où la lampe sera installée. Monter les vis. Installer la lampe sur les vis.

Installation du panneau solaire

1. Choisir un endroit ensoleillé. Placer le support triangulaire sur la surface choisie et monter celui-ci au moyen de trois vis en utilisant un tournevis ou une perceuse.

Pour brancher la lampe à DEL, insérer la fiche du panneau solaire dans la prise de la lampe.

FONCTIONNEMENT

1. Première utilisation : Il est recommandé que les piles soient chargées via le panneau solaire pendant 14 heures avant la première utilisation.
2. La lampe à DEL peut être allumée ou éteinte au moyen de l'interrupteur monté sur le côté de la lampe.
3. La lampe éclairera pendant plus de 2 heures après une charge complète.

ENTRETIEN

Éviter d'exposer la lampe à DEL aux intempéries incluant la pluie.

La lampe ne fonctionnera pas si les DEL sont brûlés.

Pour changer les piles de la lampe à DEL :

Retirer et conserver les 2 vis à l'arrière de la lampe.

Retirer le couvercle du boîtier (peut offrir une certaine résistance).

Retirer le bloc-piles du boîtier et remplacer celui-ci par un bloc-piles complètement chargé.

Remonter le couvercle au moyen des vis.

Nettoyer périodiquement le panneau solaire en utilisant un linge doux.

GARANTIE LIMITÉE:

CES PRODUITS SONT GARANTIS CONTRE TOUTE DÉFAUT DE FABRICATION ET DE FONCTIONNEMENT PENDANT 1 AN. CETTE GARANTIE N'EST PAS VALIDE EN CAS D'USAGE INAPPROPRIÉ OU ABUSIF DU PRODUIT OU DE MODIFICATIONS OU RÉPARATIONS NON AUTORISÉES. POUR TOUTES QUESTIONS AU SUJET DE LA GARANTIE, PRIÈRE DE CONTACTER LE POINT D'ACHAT ORIGINAL.



CARACTERÍSTICAS

- Diseño pequeño, compacto y económico
- El panel solar es resistente al agua
- Fácil de instalar y utilizar.
- Absorbe automáticamente la energía solar (sólo el panel solar).
- Equipada con diodos.
- Incluye baterías recargables
- Puede venir con tornillos para la instalación

INSTALACIÓN

Instalación de LED

1. La lámpara lleva incorporador imanes y puede ser fácilmente colocada en cualquier superficie de metal
2. Mida la distancia entre los orificios para los tornillos en la parte posterior de la luz. Marque el área de montaje y ubique los tornillos donde corresponda. Asegure la luz con estos tornillo

Instalación del Panel Solar

1. Elija una ubicación para el panel de montaje. Asegúrese de que se encuentre expuesto a mucha luz solar. Coloque el montaje en forma de triángulo en la ubicación elegida y utilice un destornillador o un taladro para colocar tres tornillos a través de las perforaciones del montaje.

Para conectar la luz, fije el enchufe al lado izquierdo del tubo.

FUNCIONAMIENTO

1. Primer Uso: Se recomienda cargar la luz durante 14 horas antes del primer uso.
2. La luz dura más de 2 horas con una carga completa.
3. Para encender la luz, pase el interruptor de la posición de apagado (o) a la posición de encendido (-).
4. Cuando se descarga la batería, es normal que la luz pierda intensidad y/o parpadee. Si esto llega a ocurrir, apague la unidad y deje que se vuelva a cargar..

MANTENIMIENTO

- Evite exponer la luz al mal tiempo, incluida la lluvia.
- Este producto con diodos LED le dará muchos años de servicio. Si debe cambiar las baterías, use sólo baterías recargables.

Remonter le couvercle au moyen des vis.

Nettoyer périodiquement le panneau solaire en utilisant un linge doux.

GARANTÍA LIMITADA :

ESTOS PRODUCTOS TIENEN UNA GARANTÍA DE 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y FUNCIONALIDAD. ESTA GARANTÍA NO SE APLICA EN CASO DE MALTRATO O USO INDEBIDO DEL PRODUCTO O COMO RESULTADO DE REPARACIONES O MODIFICACIONES NO AUTORIZADAS. PARA ABORDAR CUESTIONES RELACIONADAS CON LA GARANTÍA, COMUNÍQUESE CON EL PUNTO DE COMPRA INICIAL.